



E-mail: info@pitomnik-korni.ru

Сайт: pitomnik-korni.ru

Тел.: 8 (495) 649-66-82

Адрес питомника растений: 301303, Тульская область, Веневский р-н, п. Кончинка.

Телефон питомника: 8 (495) 649-66-82

Часы работы: ПН – ПТ 8:00 – 18:00, СБ 8:00 – 17:00, ВСКР 8:00 – 15:00

Как проехать к питомнику растений:

Из Москвы по трассе М4 ДОН Кашира (Новое Каширское шоссе). В 110 км от МКАД (134 км по столбикам) на границе Московской и Тульской областей в п. Кончинка развернуться под мостом. Питомник расположен на выезде из п. Кончинка (в сторону Москвы) в 100 метрах от трассы М4 ДОН Кашира.

КАТАЛОГ на растения с комом земли

<https://pitomnik-korni.ru/>

Действует с 15.03.2021 г.

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование

Арония черноплодная . . . 120-140. . ком. . . .
Арония черноплодная . . . 140-160. . ком. . . .
Арония черноплодная . . . 160-180. . ком. . . .
Барбарис обыкновенный . . . 160-180. . ком. . . . , Berberis vulgaris
Барбарис оттавский . . . 60-80. . ком. . . . , Berberis ottawensis
Барбарис тунберга . . . 100-120. . ком. . . . , Berberis thunbergii
Барбарис тунберга . 6 лет. . 60-80. . ком. . . . , Berberis thunbergii
Барбарис тунберга 'Atropurpurea'. . . 100-120. . ком. . . . , Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Барбарис тунберга 'Atropurpurea'. . . 40-60. . ком. . . . , Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Барбарис тунберга 'Atropurpurea'. . . 80-100. . ком. . . . , Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Бархат амурский . . . 150-200. . ком. . . . , Phellodendron amurense
Бархат амурский . . . 200-250. . ком. . . . , Phellodendron amurense
Бархат амурский . . . 250-300. . ком. . . . , Phellodendron amurense
Бархат амурский . . . 300-350. . ком. . . . , Phellodendron amurense
Бархат амурский . . . 350-400. . ком. . . . , Phellodendron amurense
Береза повислая . . . 250-300. . ком. . . . , Betula pendula
Береза повислая . . . 300-350. . ком. . . . , Betula pendula
Береза повислая . . . 350-400. . ком. . . . , Betula pendula
Береза повислая . . . 400-500. . ком. . . . , Betula pendula
Береза повислая . . . 500-600. . ком. . . . , Betula pendula
Береза повислая . . . 500-600. . ком. . . . (зимняя копка), Betula pendula
Береза повислая 'Purpurea'. . . 400-500. . ком. . . . , Betula pendula 'Purpurea'
Береза повислая 'Purpurea'. . . 500-600. . ком. . . . , Betula pendula 'Purpurea'
Береза повислая 'Youngii'. 7 лет. . . St 160-180. ком. . . . , Betula pendula 'Youngii'
Бересклет европейский . . . 100-120. . ком. . . . , Euonymus europaeus
Бересклет европейский . . . 120-140. . ком. . . . , Euonymus europaeus
Бересклет европейский . . . 150-200. . ком. . . . , Euonymus europaeus
Бересклет европейский . . . 200-250. . ком. . . . , Euonymus europaeus
Бересклет европейский . . . 250-300. . ком. . . . , Euonymus europaeus
Бирючина обыкновенная . . . 100-120. . ком. . . . , Ligustrum vulgare
Боярышник кроваво-красный . . . 150-200. . ком. . . . , Crataegus sanguinea

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тульская обл., Веневский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование
Боярышник кроваво-красный . . . 200-250. . . ком. . . , Crataegus sanguinea
Боярышник обыкновенный . . . 180-200. . . ком. . . , Crataegus laevigata
Боярышник однопестичный . . . 150-200. . . ком. . . , Crataegus monogyna
Боярышник однопестичный . . . 200-250. . . ком. . . , Crataegus monogyna
Боярышник однопестичный . . . 250-300. . . ком. . . , Crataegus monogyna
Боярышник однопестичный . . . 300-350. . . ком. . . , Crataegus monogyna
Боярышник однопестичный . . . 300-400. . . ком. . . (зимняя копка), Crataegus monogyna
Боярышник однопестичный . . . 350-400. . . ком. . . , Crataegus monogyna
Боярышник полумягкий . . . 100-150. . . ком. . . , Crataegus submollis
Боярышник полумягкий . . . 150-200. . . ком. . . , Crataegus submollis
Боярышник приречный . . . 200-250. . . ком. . . , Crataegus rivularis
Боярышник приречный . . . 250-300. . . ком. . . , Crataegus rivularis
Боярышник сливолистный . . . 400-500. . . ком. . . , Crataegus prunifolia
Бузина черная . . . 180-200. . . ком. . . , Sambucus nigra
Бузина черная . . . 200-250. . . ком. . . , Sambucus nigra
Бузина черная . . . 250-300. . . ком. . . , Sambucus nigra
Бузина черная Aurea'. . . 180-200. . . ком. . . , Sambucus nigra 'Aurea'
Бузина черная Laciniata'. . . 100-150. . . ком. . . , Sambucus nigra 'Laciniata'
Бузина черная Laciniata'. . . 150-200. . . ком. . . , Sambucus nigra 'Laciniata'
Вейгелла Bristol Ruby'. . . 100-120. . . ком. . . , Weigela 'Bristol Ruby'
Вейгелла Rosea'. 6 лет. . 120-140. . ком. . . , Weigela 'Rosea'
Вишня войлочная . 6 лет. . 120-140. . ком. . . , Microcerasus tomentosa
Вяз . . . 500-600. . ком. . . (зимняя копка), Ulmus laevis
Вяз голландский Lobel'. . . 300-350. . ком. . . , Ulmus hollandica 'Lobel'
Вяз шершавый . . . 500-600. . ком. . . , Ulmus glabra
Вяз шершавый . . . 600-700. . ком. . . , Ulmus glabra
Гортензия метельчатая . 5 лет. . 60-80. . ком. . . , Hydrangea paniculata
Гортензия метельчатая (Смесь). . . 100-120. . ком. . . , Hydrangea paniculata mix
Дейция махровая. . . 140-160. . ком. . . , Deutzia
Дейция махровая. 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Deutzia
Дейция шершавая . . . 120-140. . ком. . . , Deutzia scabra
Дейция шершавая . . . 140-160. . ком. . . , Deutzia scabra
Дейция шершавая . 5 лет. . 160-180. . ком. . . , Deutzia scabra
Дейция шершавая Rosea Plena'. . . 100-120. . ком. . . , Deutzia scabra 'Rosea Plena'
Дейция шершавая Rosea Plena'. . . 120-140. . ком. . . , Deutzia scabra 'Rosea Plena'
Дейция шершавая Rosea Plena'. . . 60-80. . ком. . . , Deutzia scabra 'Rosea Plena'
Дейция шершавая Rosea Plena'. . . 80-100. . ком. . . , Deutzia scabra 'Rosea Plena'
Дерен белый . 5 лет. . 200-250. . ком. . . , Cornus alba
Дерен белый Argenteomarginata'. . . 100-120. . ком. . . , Cornus alba 'Argenteomarginata'
Дерен белый Argenteomarginata'. . . 180-200. . ком. . . , Cornus alba 'Argenteomarginata'
Дерен белый Argenteomarginata'. 4 лет. . 120-140. . ком. . . , Cornus alba 'Argenteomarginata'
Дерен белый Argenteomarginata'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Cornus alba 'Argenteomarginata'
Дерен белый Argenteomarginata'. 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Cornus alba 'Argenteomarginata'
Дерен белый Kesselringii'. 6 лет. . 180-200. . ком. . . , Cornus alba 'Kesselringii'
Дерен белый Sibirica'. 4 лет. . 120-140. . ком. . . , Cornus alba 'Sibirica'
Дерен белый Sibirica'. 5 лет. . 160-180. . ком. . . , Cornus alba 'Sibirica'
Дерен белый Sibirica'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Cornus alba 'Sibirica'
Дерен белый Sibirica'. 6 лет. . 180-200. . ком. . . , Cornus alba 'Sibirica'
Дерен белый Spaethii'. 6 лет. . 100-120. . ком. . . , Cornus alba 'Spaethii'
Дерен белый Westenbird'. . . 120-140. . ком. . . , Cornus alba 'Westenbird'
Дерен белый Westenbird'. . . 160-180. . ком. . . , Cornus alba 'Westenbird'
Дерен кроваво-красный . 6 лет. . 180-200. . ком. . . , Cornus sanguinea
Дерен отпрысковый Flaviramea'. . . 100-120. . ком. . . , Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Дерен отпрысковый Flaviramea'. . . 120-140. . ком. . . , Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Дерен отпрысковый Flaviramea'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Дуб красный . . . 400-500. . ком. . . , Quercus rubra

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тулльская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование

Дуб красный . . . 500-600. . ком. . . , Quercus rubra
Дуб красный . . 14/16. 450-500. . ком. . . , Quercus rubra
Дуб красный . 10 лет. . 300-400. . ком. . . , Quercus rubra
Дуб черешчатый . . 14/16. 350-400. . ком. . . , Quercus robur
Дуб черешчатый . 10 лет. . 400-500. . ком. . . , Quercus robur
Дуб черешчатый 'Fastigiata'. 6 лет. . 200-250. . ком. . . , Quercus robur 'Fastigiata'
Ель колючая 'Glauca'. . . 100-150. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 150-200. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 200-250. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 250-300. . ком. . . , Picea pungens "Glauca"
Ель колючая 'Glauca'. . . 300-350. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 350-400. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 350-400. . ком. . . (зимняя копка), Picea pungens 'Glauca'
Ель колючая 'Glauca'. . . 50-100. . ком. . . , Picea pungens 'Glauca'
Ель корейская . . . 140-160. . ком. . . , Picea koraiensis
Ель обыкновенная . . . 100-150. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 150-200. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 200-250. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 250-300. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 300-350. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 350-400. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 400-450. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . (зимняя копка), Picea abies
Ель обыкновенная . . . 500-600. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 500-600. . ком. . . (зимняя копка), Picea abies
Ель обыкновенная . . . 600-700. . ком. . . , Picea abies
Ель обыкновенная . . . 600-700. . ком. . . (зимняя копка), Picea abies
Ель сербская . . . 100-150. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 150-200. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 200-250. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 250-300. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 250-300. . ком. . . (зимняя копка), Picea omorica
Ель сербская . . . 300-350. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 350-400. . ком. . . , Picea omorica
Ель сербская . . . 400-500. . ком. . . , Picea omorica
Жимолость татарская . . . 140-160. . ком. . . , Lonicera tatarica
Жимолость татарская . . . 160-180. . ком. . . , Lonicera tatarica
Жимолость татарская . . . 180-200. . ком. . . , Lonicera tatarica
Жимолость Турчанинова . . . 180-200. . ком. . . , Lonicera turczaninowii
Жимолость Турчанинова . 5 лет. . 140-160. . ком. . . , Lonicera turczaninowii
Жимолость Турчанинова . 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Lonicera turczaninowii
Ива белая 'Tristis' (куст). . . 300-350. . ком. . . , Salix alba 'Tristis'
Ива белая 'Tristis' (куст). . . 300-350. . ком. . . (зимняя копка), Salix alba 'Tristis'
Ива белая 'Tristis' (куст). . . 350-400. . ком. . . , Salix alba 'Tristis'
Ива белая 'Tristis' (куст). . . 350-400. . ком. . . (зимняя копка), Salix alba 'Tristis'
Ива белая 'Tristis' (куст). . . 400-500. . ком. . . , Salix alba 'Tristis'
Ива белая плакучая. . . 200-250. . ком. . . , Salix alba f. pendula
Ива белая плакучая. . . 250-300. . ком. . . , Salix alba f. pendula
Ива Дафноидес . . . 300-350. . ком. . . , Salix daphnoides
Ива Дафноидес . . . 350-400. . ком. . . , Salix daphnoides
Ива козья . . . 250-300. . ком. . . , Salix caprea
Ива Матсудана 'Tortuosa'. . . 250-300. . ком. . . , Salix matsudana 'Tortuosa'
Ива Матсудана 'Tortuosa'. . . 300-350. . ком. . . , Salix matsudana 'Tortuosa'
Ива пурпурная 'Nana'. . . 100-120. . ком. . . , Salix purpurea 'Nana'
Ива пурпурная 'Nana'. . . 120-140. . ком. . . , Salix purpurea 'Nana'
Ива пурпурная 'Nana'. . . 140-160. . ком. . . , Salix purpurea 'Nana'

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование
Ива цельнолистная Hakuro Nishiki'. . . 150-200. . ком. . . , Salix integra 'Hakuro Nishiki'
Ива цельнолистная Hakuro Nishiki'. 6 лет. . 200-250. . ком. . . , Salix integra 'Hakuro Nishiki'
Ирга канадская . . . 150-200. . ком. . . , Amelanchier canadensis
Калина городовина . . . 120-140. . ком. . . , Viburnum lantana
Калина городовина . . . 120-140. . ком. . . , Viburnum lantana
Калина городовина . . . 140-160. . ком. . . , Viburnum lantana
Калина городовина . . . 160-180. . ком. . . , Viburnum lantana
Калина обыкновенная . . . 180-200. . ком. . . , Viburnum opulus
Карагана древовидная . . . 200-250. . ком. . . , Caragana arborescens
Карагана древовидная Pendula'. . . St 80-100. ком. . . , Caragana arborescens 'Pendula'
Каштан конский . . 12/14. 350-400. . ком. . . , Aesculus hippocastanum
Каштан конский . . 14/16. 350-400. . ком. . . , Aesculus hippocastanum
Кизильник блестящий . 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Cotoneaster lucidus
Клен гиннала . . . 200-250. . ком. . . , Acer ginnala
Клен гиннала . . . 250-300. . ком. . . , Acer ginnala
Клен гиннала . . . 400-500. . ком. . . , Acer ginnala
Клен гиннала . 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Acer ginnala
Клен гиннала . 7 лет. . 140-160. . ком. . . , Acer ginnala
Клен остролистный . . . 250-300. . ком. . . ,
Клен остролистный . . . 300-350. . ком. . . , Acer platanoides
Клен остролистный . . . 350-400. . ком. . . , Acer platanoides
Клен остролистный . . . 400-500. . ком. . . , Acer platanoides
Клен остролистный . 10 лет. . 500-600. . ком. . . , Acer platanoides
Клен остролистный . 10 лет. . 500-700. . ком. . . , Acer platanoides
Клен остролистный Deborah'. . . 250-300. . ком. . . , Acer platanoides 'Deborah'
Клен остролистный Globosum'. . . St 160-180. ком. . . , Acer platanoides 'Globosum'
Клен остролистный Globosum'. . . St 180-200. ком. . . , Acer platanoides 'Globosum'
Клен остролистный Palmatifidum'. . . 350-400. . ком. . . , Acer platanoides 'Palmatifidum'
Клен остролистный Royal Red'. . 14/16. 450-500. . ком. . . , Acer platanoides 'Royal Red'
Клен сахаристый . . . 300-350. . ком. . . , Acer saccharinum
Клен сахаристый . . . 350-400. . ком. . . , Acer saccharinum
Клен сахаристый . . . 400-500. . ком. . . , Acer saccharinum
Клен сахаристый . . . 500-600. . ком. . . , Acer saccharinum
Клен сахаристый . . . 500-600. . ком. . . (зимняя копка), Acer saccharinum
Клен сахаристый . . . 600-700. . ком. . . (зимняя копка), Acer saccharinum
Лапчатка кустарниковая Goldteppich'. 6 лет. . 40-60. . ком. . . , Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Липа виноградолистная . . . 200-250. . ком. . . ,
Липа виноградолистная . . . 250-300. . ком. . . ,
Липа войлочная . . . 250-300. . ком. . . , Tilia tomentosa
Липа войлочная . . . 250-300. . ком. . . (кустовая форма), Tilia tomentosa
Липа войлочная . . . 500-550. . ком. . . (зимняя копка), Tilia tomentosa
Липа войлочная . . . 500-600. . ком. . . , Tilia tomentosa
Липа войлочная . . . 600-700. . ком. . . , Tilia tomentosa
Липа крупнолистная . . . 350-400. . ком. . . (зимняя копка), Tilia platyphyllos
Липа крупнолистная . . . 350-400. . ком. многост. . . , Tilia platyphyllos
Липа крупнолистная . . . 400-500. . ком. . . , Tilia platyphyllos
Липа крупнолистная . . . 400-500. . ком. многост. . . , Tilia platyphyllos
Липа крупнолистная . . . 500-600. . ком. . . , Tilia platyphyllos
Липа мелколистная . . . 200-250. . ком. . . , Tilia cordata
Липа мелколистная . . . 250-300. . ком. . . ,
Липа мелколистная . . . 300-350. . ком. . . , Tilia cordata
Липа мелколистная . . . 350-400. . ком. . . , Tilia cordata
Липа мелколистная . . . 400-500. . ком. . . , Tilia cordata
Липа мелколистная Greenspire'. . 14/16. 400-450. . ком. . . , Tilia cordata 'Greenspire'
Лиственница европейская . . . 100-150. . ком. . . , Larix decidua
Лиственница европейская . . . 150-200. . ком. . . , Larix decidua

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование
Лиственница европейская . . . 200-250. . ком. . . , Larix decidua
Лиственница европейская . . . 250-300. . ком. . . , Larix decidua
Можжевельник китайский Blue Alps'. . . 40-60. . ком. . . , Juniperus chinensis 'Blue Alps'
Можжевельник скальный Skyrocket'. . . 400-450. . ком. . . (зимняя копка), Juniperus scopulorum 'Skyrocket'
Можжевельник скальный Skyrocket'. . . 400-500. . ком. . . , Juniperus scopulorum 'Skyrocket'
Орех серый . . . 150-200. . ком. . . , Juglans cinerea
Орех серый . . . 200-250. . ком. . . , Juglans cinerea
Орех серый . . . 250-300. . ком. . . (зимняя копка), Juglans cinerea
Орех серый . . . 300-350. . ком. . . , Juglans cinerea
Орех серый . . . 300-350. . ком. . . (зимняя копка), Juglans cinerea
Орех серый . . . 350-400. . ком. . . , Juglans cinerea
Орех серый . . . 400-500. . ком. . . , Juglans cinerea
Орех серый . 6 лет. . 250-300. . ком. . . , Juglans cinerea
Пузыреплодник калинолистный . . . 120-140. . ком. . . , Physocarpus opulifolius
Пузыреплодник калинолистный . 5 лет. . 140-160. . ком. . . , Physocarpus opulifolius
Пузыреплодник калинолистный . 5 лет. . 180-200. . ком. . . , Physocarpus opulifolius
Пузыреплодник калинолистный . 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Physocarpus opulifolius
Пузыреплодник калинолистный Diabolo'. . . 100-120. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
Пузыреплодник калинолистный Luteus'. . . 120-140. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник калинолистный Luteus'. . . 140-160. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник калинолистный Luteus'. 6 лет. . 100-120. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник калинолистный Luteus'. 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник калинолистный Luteus'. 6 лет. . 180-200. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник калинолистный Red Baron'. 6 лет. . 120-140. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Пузыреплодник калинолистный Summer Wine'. . . 100-120. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'
Пузыреплодник калинолистный Summer Wine'. . . 120-140. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'
Пузыреплодник калинолистный Summer Wine'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'
Робиния лжеакация . . . 200-250. . ком. . . , Robinia pseudoacacia
Робиния лжеакация . . . 250-300. . ком. . . , Robinia pseudoacacia
Робиния лжеакация . . . 300-350. . ком. . . , Robinia pseudoacacia
Роза морщинистая . . . 140-160. . ком. . . , Rosa rugosa
Рябина Joseph Rock'. . . 350-400. . ком. . . , Sorbus 'Joseph Rock'
Рябина обыкновенная . . . 250-300. . ком. . . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 250-300. . ком. многост. . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 300-350. . ком. . . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 300-350. . ком. многост. . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 350-400. . ком. . . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 350-400. . ком. многост. . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . . 400-500. . ком. многост. . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная . . 14/16. 400-450. . ком. . . , Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная Pendula'. 7 лет. . St 160-180. ком. . . , Sorbus aucuparia 'Pendula'
Рябина обыкновенная Pendula'. 7 лет. . St 180-200. ком. . . , Sorbus aucuparia 'Pendula'
Рябина промежуточная . . . 200-250. . ком. . . , Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 250-300. . ком. . . ,
Рябина промежуточная . . . 300-350. . ком. . . , Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 350-400. . ком. . . , Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 400-450. . ком. . . (зимняя копка), Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 400-500. . ком. . . , Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 450-500. . ком. . . (зимняя копка), Sorbus intermedia
Рябина промежуточная . . . 500-600. . ком. . . , Sorbus intermedia
Рябина черноплодная (штамб). . . 150-200. . ком. . . , Aronia melanocarpa
Рябина черноплодная (штамб). . . 200-250. . ком. . . , Aronia melanocarpa
Рябина черноплодная (штамб). . . 250-300. . ком. . . , Aronia melanocarpa
Сирень венгерская . . . 100-120. . ком. . . , Syringa josikaea
Сирень венгерская . . . 120-140. . ком. . . , Syringa josikaea

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование

Сирень венгерская . . . 150-200. . ком. . . , Syringa josikaea
Сирень китайская . . . 100-120. . ком. . . , Syringa chinensis
Сирень китайская . . . 120-140. . ком. . . , Syringa chinensis
Сирень обыкновенная . . . 100-120. . ком. . . , Syringa vulgaris
Сирень обыкновенная . . . 120-140. . ком. . . , Syringa vulgaris
Сирень обыкновенная . . . 150-200. . ком. . . , Syringa vulgaris
Смородина альпийская . . . 100-120. . ком. . . , Ribes alpinum
Смородина альпийская . . . 80-100. . ком. . . , Ribes alpinum
Смородина альпийская . 6 лет. . 120-140. . ком. . . , Ribes alpinum
Смородина золотистая . . . 100-120. . ком. . . , Ribes aureum
Смородина золотистая . . . 120-140. . ком. . . , Ribes aureum
Смородина золотистая . . . 140-160. . ком. . . , Ribes aureum
Смородина золотистая . . . 80-100. . ком. . . , Ribes aureum
Смородина золотистая . 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Ribes aureum
Сосна кедровая сибирская . . . 150-200. . ком. . . , Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 150-200. . ком. . . (зимняя копка), Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 200-250. . ком. . . , Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 200-250. . ком. . . (зимняя копка), Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 250-300. . ком. . . , Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 250-300. . ком. . . (зимняя копка), Pinus sibirica
Сосна кедровая сибирская . . . 300-350. . ком. . . , Pinus sibirica
Сосна обыкновенная . . . 300-350. . ком. . . , Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 350-400. . ком. . . , Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . , Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . (зимняя копка), Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 500-600. . ком. . . , Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 500-600. . ком. . . (зимняя копка), Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная . . . 600-700. . ком. . . , Pinus sylvestris
Сосна скрученная . . . 150-200. . ком. . . , Pinus contorta
Сосна скрученная . . . 200-250. . ком. . . , Pinus contorta
Сосна скрученная . . . 250-300. . ком. . . , Pinus contorta
Сосна скрученная . . . 300-350. . ком. . . , Pinus contorta
Сосна черная . . . 100-150. . ком. . . , Pinus nigra
Сосна черная . . . 150-200. . ком. . . , Pinus nigra
Сосна черная . . . 200-250. . ком. . . , Pinus nigra
Сосна черная . . . 250-300. . ком. . . , Pinus nigra
Спирея Билларда 'Triumphans'. 5 лет. . 140-160. . ком. . . , Spiraea billiardii 'Triumphans'
Спирея Бумальда . . . 80-100. . ком. . . , Spiraea bumaldii
Спирея Дугласа . . . 100-120. . ком. . . , Spiraea douglasii
Спирея Дугласа . . . 80-100. . ком. . . , Spiraea douglasii
Спирея иволистная . 4 лет. . 100-120. . ком. . . , Spiraea salicifolia
Спирея иволистная . 4 лет. . 120-140. . ком. . . , Spiraea salicifolia
Тополь белый . . . 400-500. . ком. . . (зимняя копка), Populus alba
Тополь белый . 10 лет. . 400-500. . ком. . . , Populus alba
Тополь китайский . . . 300-350. . ком. . . , Populus simonii
Тополь китайский . . . 350-400. . ком. . . , Populus simonii
Тополь китайский . . . 400-500. . ком. . . , Populus simonii
Тополь китайский . . . 500-550. . ком. . . (зимняя копка), Populus simonii
Тополь китайский . . . 500-600. . ком. . . , Populus simonii
Тополь китайский . . . 550-600. . ком. . . (зимняя копка), Populus simonii
Тополь китайский . . . 600-700. . ком. . . , Populus simonii
Тополь китайский . . . 600-700. . ком. . . (зимняя копка), Populus simonii
Туя западная 'Brabant'. . . 140-160. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная 'Brabant'. . . 160-180. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная 'Brabant'. . . 180-200. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная 'Brabant'. . . 200-250. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование

Туя западная Brabant'. . . 250-300. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Brabant'. . . 300-350. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Brabant'. . . 300-350. . ком. . . (зимняя копка), Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Brabant'. . . 350-400. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Brabant'. . . 400-450. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Brabant'. . . 450-500. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Brabant'
Туя западная Columna'. . . 160-180. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Columna'
Туя западная Columna'. . . 180-200. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Columna'
Туя западная Columna'. . . 200-250. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Columna'
Туя западная Columna'. . . 250-300. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Columna'
Туя западная Columna'. 5 лет. . 80-100. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Columna'
Туя западная Malonyana'. 5 лет. . 100-120. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Malonyana'
Туя западная Smaragd'. . . 100-120. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 120-140. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 140-160. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 160-180. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 180-200. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 200-250. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 250-300. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 250-300. . ком. . . (зимняя копка), Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 300-350. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 350-400. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 400-450. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Туя западная Smaragd'. . . 450-500. . ком. . . , Thuja occidentalis 'Smaragd'
Форзиция зеленейшая . 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Forsythia viridissima
Форзиция промежуточная Lynwood'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Lynwood'
Форзиция промежуточная Spectabilis'. . . 100-120. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Spectabilis'
Форзиция промежуточная Spectabilis'. 4 лет. . 120-140. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Spectabilis'
Форзиция промежуточная Spectabilis'. 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Spectabilis'
Форзиция промежуточная Week-End'. . . 100-120. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Week-End'
Форзиция промежуточная Week-End'. . . 100-120. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Week-End'
Форзиция промежуточная Week-End'. . . 120-140. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Week-End'
Форзиция промежуточная Week-End'. . . 140-160. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Week-End'
Форзиция промежуточная Week-End'. 6 лет. . 160-180. . ком. . . , Forsythia intermedia 'Week-End'
Черемуха Маака . . . 400-500. . ком. . . , Prunus maackii
Черемуха Маака . . . 500-600. . ком. . . , Prunus maackii
Черемуха Маака куст/штамб. . . 500-600. . ком. . . (зимняя копка), Prunus maackii
Черемуха Маака куст/штамб. . . 600-700. . ком. . . (зимняя копка), Prunus maackii
Черемуха обыкновенная . . . 200-250. . ком. . . , Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 250-300. . ком. . . , Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 300-350. . ком. . . , Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 350-400. . ком. . . , Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . , Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 400-500. . ком. . . (зимняя копка), Prunus padus
Черемуха обыкновенная . . . 500-600. . ком. . . , Prunus padus
Чубушник венечный . . . 160-180. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Чубушник венечный . . . 180-200. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Чубушник венечный . . . 200-250. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Чубушник венечный . 4 лет. . 100-120. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Чубушник венечный . 4 лет. . 120-140. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Чубушник венечный . 6 лет. . 140-160. . ком. . . , Philadelphus coronarius
Яблоня Evereste'. . . 150-200. . ком. . . , Malus 'Evereste'
Яблоня Evereste'. . . 200-250. . ком. . . , Malus 'Evereste'
Яблоня Evereste'. . . 250-300. . ком. . . , Malus 'Evereste'
Ясень . . . 550-600. . ком. . . (зимняя копка), Fraxinus excelsior
Ясень . . . 600-650. . ком. . . (зимняя копка), Fraxinus excelsior

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине

Питомник «КОРНИ»

Тюльская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка

8 (495) 649-66-82

Русское наименование, Высота растения, Упаковка корневой системы, Латинское наименование
--

Ясень обыкновенный . . . 200-250. . ком. . . , Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный . . . 250-300. . ком. . . , Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный . . . 300-350. . ком. . . , Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный . . . 350-400. . ком. . . , Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный . . . 400-500. . ком. . . , Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный . . . 500-600. . ком. . . , Fraxinus excelsior

C* - объем контейнера в литрах, например, C50 - 50л

P9 - контейнер размером 9 x 9 x 8 см

ОКС - открытая корневая система

Ком - растение с комом земли в мешковине